



**ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W KNUROWIE**

Adres:

ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 271506324 **NIP:** 969-11-86-910
Tel. 32/331-93-24, 504715977
E-mail: sekretariat@zozknurów.pl
BDO 000020285

DN/...../2024/DZA/.....
101/2024/DZA/108

Knurów, dnia *17.05.2024* r.

**Do wszystkich, którzy chcą złożyć ofertę
w zapytaniu ofertowym na
dostawę sprzętu jednorazowego użytku**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

- Część 1 Pozycja 7.** Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje cewnika Foley pakowanego pojedynczo czy podwójnie, a może akceptuje oba rozwiązania? W opisie znajdują się sprzeczne informacje.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym. Wpisując w opisie „... pakowany pojedynczo, silikonowany, długość 40cm, opakowanie podwójne ..” miał na myśli, że cewnik ma być jeden w opakowaniu które jest podwójne np. w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie *folia-papier*)

- Część 1 Pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie - wew. folia, zew. papier-folia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 7 cewnika Foley pakowanego podwójnie - wew. folia, zew. papier-folia.

- Część 1 Pozycja 11.** Czy Zamawiający dopuści kieliszki skalowane od 5ml linearnie co 1 ml, cyfrowo co 5 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 11 kieliszków skalowanych od 5ml linearnie co 1 ml, cyfrowo co 5 ml

- Część 1 Pozycja 11.** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. wraz z wyceną za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 11 kieliszków pakowanych a'90 szt. Należy wówczas zaoferować 5 opak.

- Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź





Adres:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym i jednocześnie dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 16 przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu.

6. **Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

7. **Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

8. **Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości 60mm, w której widoczność poziomego płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

9. **Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

10. **Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

11. **Część 1 Pozycja 16.** Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

12. **Część 1 Pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści stazę o długości 480mm ± 5mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 18 stazy o długości 480mm ± 5mm.



-
- 13. Część 1 Pozycja 19.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę innego producenta ze względu na ograniczoną dostępność wyrobu wskazanego producenta?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 14. Część 1 Pozycja 19.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek Janeta 100ml opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 19 strzykawek w opakowaniu a'25 szt. Należy wówczas zaoferować 8 opak.
- 15. Część 1 Pozycja 21-24.** Czy Zamawiający dopuści strzykawki wyposażone w pojedynczą kryzę skutecznie ograniczającą wysuwanie się tłoka?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 21-24 strzykawek wyposażone w pojedynczą kryzę skutecznie ograniczającą wysuwanie się tłoka.
- 16. Część 1 Pozycja 25.** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę innego producenta spełniającą wskazane parametry?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 17. Część 1 Pozycja 25.** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 25 strzykawek w opakowaniu a'25 szt. Należy wówczas zaoferować 2 opak.
- 18. Część 1 Pozycja 26.** Czy Zamawiający dopuści żel w formie ampułkostrzykawki?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 26 żelu w formie ampułkostrzykawki.
- 19. Część 1 Pozycja 31.** Czy Zamawiający dopuści żel dedykowany do EKG?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 31 żelu dedykowanego do EKG.
- 20. Część 1 Pozycja 31.** Czy Zamawiający dopuści żel dedykowany do USG i KTG?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w części 1 poz. 31 żelu dedykowanego do USG i KTG.
- 21. Część 1 Pozycja 32.** Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe z obustronnym matowym polem do opisu?
Odpowiedź
-



Adres:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 32 szkiełek mikroskopowych z obustronnym matowym polem do opisu.

22. **Część 1 Pozycja 33.** Czy Zamawiający dopuści wymazówki z podłożem stuart?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

23. **Część 1 Pozycja 33.** Czy Zamawiający dopuści wymazówki z podłożem amies?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

24. **Część 1 Pozycja 34.** Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowice USG pakowane pojedynczo w saszetki aluminiowe a zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 34 osłonek na głowice USG pakowanych pojedynczo w saszetki aluminiowe a zbiorczo w kartonik.

25. **Część 1 Pozycja 36.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką jak na załączonym schemacie? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 36 zestaw do lewatywy z natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką.

26. **Część 1 Pozycja 45-46.** Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru do EKG za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 1 poz. 45-46 papieru do EKG pakowanego a'5szt. Należy wówczas zaoferować w części 1 poz. 45 34opak., natomiast w części 1 poz. 46 10opak.

27. **Część 2, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści przyrządy z filtrem 0,1µm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 poz. 1 przyrządu z filtrem 0,1µm.

28. **Część 2, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez zastawki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 poz. 1 przyrządu bez zastawki.

29. **Część 2, pozycja 2-3.** Czy Zamawiający dopuści igły innego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 poz. 2-3 igieł innego producenta.

30. **Część 2, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny składający się z wziernika nosowego i usznego (o parametrach opisanych przez Zamawiającego) oraz szpatułki?


Odpowiedź



Adres:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 poz. 8 zestawu laryngologicznego składającego się z wziernika nosowego i usznego (o parametrach opisanych przez Zamawiającego) oraz szpatułki.

31. **Część 2, pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści maseczki do sztucznego oddychania jak na załączonym zdjęciu?



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 poz. 10 maseczki do sztucznego oddychania jak na zdjęciu.

32. **Część 2, pozycja 12.** Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, gwarantującego najwyższą jakość wydruku i pełną kompatybilność?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

33. **Część 2, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści papier o wym. 110x18?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 12 poz. 12 papieru o wym. 110x18 pod warunkiem, że będzie pasował do videoprintera Mitsubishi P95DE i spełniał pozostałe wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.

34. **Część 4, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą będącą niesterylnym jednorazowym wyrobem medycznym, typu II R. Jest zgodna z wymaganiami normy EN 14683:2019 o ograniczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin. Posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie $\geq 98,0\%$. Półmaska jest dopuszczona do używania w środowisku medycznym, gdzie istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych. Półmaska filtrująca XR 250 FFP2 NR jest również środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i jest zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009. Składa się z: czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen; zacisku nosowego z taśmy polipropylenowej wzmocnionej dwoma drutami stalowymi; taśm mocujących półmaskę na uszach wykonanych z nitek bez lateksowych w oplocie z jedwabiu poliestrowego, pakowane a'1 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



Adres:

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 4 poz. 1 półmasksi filtrującej będącej niesterylnym jednorazowym wyrobem medycznym, typu II R. Jest zgodna z wymaganiami normy EN 14683:2019 o ograniczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin. Posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie $\geq 98,0\%$. Półmaska jest dopuszczona do używania w środowisku medycznym, gdzie istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych. Półmaska filtrująca XR 250 FFP2 NR jest również środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i jest zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009. Składa się z: czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen; zacisku nosowego z taśmy polipropylenowej wzmocnionej dwoma drutami stalowymi; taśm mocujących półmaskę na uszach wykonanych z nitki bez lateksowych w oplocie z jedwabiu poliestrowego, pakowane a'1. Należy wówczas zaoferować 1600 szt.

35. **Część 5 Pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o niskiej zawartości protein lateksowych poniżej $80\mu\text{g/g}$ potwierdzone badaniami producenta?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

36. **Część 5 Pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

37. **Część 6, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści uniwersalne wzierniki 5,2mm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

38. **Część 6, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści wzierniki w opakowaniu a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 6 poz. 3 wzierników w opakowaniu a'50szt. Należy wówczas zaoferować 20 opak.

39. **Część 6, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści uniwersalne wzierniki 4,25?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

40. **Część 6, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści wzierniki w opakowaniu a'34 szt. i wycenę za opakowanie a'34 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 6 poz. 3 wzierników w opakowaniu a'34szt. Należy wówczas zaoferować 30 opak.



**ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W KNUROWIE**

Adres:
ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 271506324 **NIP:** 969-11-86-910
Tel. 32/331-93-24, 504715977
E-mail: sekretariat@zozknurów.pl
BDO 000020285

41. **Część 7, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści pojemniki 0,7l zamykane w sposób przedstawiony na zdjęciu?



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

42. **Część 7, pozycja 1-5.** Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady z standardową etykietą z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i polem do opisu oraz ostrzeżeniem „materiał zakaźny”/”materiał zakaźny (skażony)” ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

43. **Część 10, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści kaniule dla dzieci i noworodków 0,7 i 0,6 wykonane z teflonu (FEP) z uchwytem umożliwiającym wykonanie wkłucia jedną ręką (niezdejmowalnym)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania ofert na dzień 24.06.2024 r.

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat
2. Kopia: DZA a/a
K.B. 32/ 331 9324

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie
Dr n. med. Tomasz Piłscki



CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI
PN-BN ISO 9001:2015
Certyfikat nr:
2311/12/2022/JJR.